

Reg. No. രജി. നമ്പർ KL/TV(N)/12/2006-2008

## KERALA GAZETTE

കേരള ഗസററ്

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIII വാലും 53

THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

7th October 2008 2008 ഒക്ടോബർ 7 15th Aswina 1930

1930 ആശിനം 15

No.

# PART III Stores Purchase

#### Agriculture Department

SHORT TENDER NOTICE

No. CC (2) 478/2008.

15th September 2008.

Scaled competitive and superscribed tenders are invited from competent suppliers/dealers to supply of the Laboratory Equipments as specified in the schedule to various Soil Testing Laboratories in the State.

Tender No. -4/2008.

PAC-Rs. 9.63 Lakhs.

EMD-1% of the PAC in the form of Demand Draft drawn in favour of the undersigned payable at State Bank of Travancore, Vellayambalam.

Security Deposit—5% of total contract amount inclusive of E.M.D to be furnished as above.

Cost of tender form :

Original—Rs. 700 + S.T. 12.5% = Rs. 788. Duplicate—Rs. 350 + S.T. 12.5% = Rs. 394.

Date of commencement of sale of tender forms-

Closing date and time of sale of tender forms— 15-10-2008, 4 p.m.

Last date and time of receipt of tender-16-10-2008, 2 p.m.

Date and time of opening of tenders-16-10-2008, 4 p. m.

Period of supply—Within 30 days of the receipt of supply order.

Date upto which the rates are to remain firm for acceptance—31-3-2009.

Designation and address of the officer from whom the tender forms are to be obtained and to whom tender forms are to be sent—Ghief Soil Chemist, Central Soil Testing Laboratory, Parottukonam, Nalanchira P.O., Thiruvananthapuram-695 015.

The sealed cover containing the tender should be superscribed as the "Tender for Supply of Laboratory Equipments".

Late tenders will not be accepted.

Tenders will be opened in the presence of such tenderers or their authorized representatives who may be present at that time.

The price of the tender form shall be received only by cash or money order (postal charges extra).

The tender should be submitted in the prescribed form along with an agreement in prescribed format in Kerala Stamp Paper worth Rs. 50.

Details with respect to the tender notice and the materials intended to be purchased can be obtained from the office of the undersigned at working hours or from the website www.keralaagriculture.com or from www.karsheekakeralam.com of the Department of Agriculture.

The rules and regulations prescribed for tendere by the Government of Kerala shall be applicable to this tender also. കേരള സംസ്ഥാനത്ത വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണ്ണുപരിശോധനാ ലബോറട്ടറി കളിലേക്ക് പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ലബോറട്ടറി ഉപകരണങ്ങാം നൽകാൻ സന്നദ<sup>്</sup>ധതയുള്ള യോഗ്യരായ ഡീലർമാരിൽ/സപ്ലൈയർമാറിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ഫോറഞ്ഞിൽ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്രവച്ച ഒരുലാസുകാം

<sub>8</sub>ർഘാസ° നമ്പർ—4/2008. അ**ടങ്ങ്** തുക—രൂപ 9,63**,0**00.

നിരത (വേൃം—പി, എ, സി, യുടെ ?% (താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥാൻറ പേരിൽ എടുത്ത സ്റോററ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിൻറ പെള്ളയബലം ശാഖയിൽ മാറാപുന്ന ഡിമാൻറ് (ഡാഫ്റായി വേണം നിരത(പ്രേം സമർപ്പിക്കാൻ.)

സുര**ക്ഷ**ാ നിക്ഷേപം—പി. എ. സി യുടെ 5% (നിരതഭ്രവുമായി സമുപ്പിച്ച തുക കൂടി ഉ<sub>യ</sub>പ്പെടെ.) ദുഘാസ് ഫോറത്തിൻെ വിലേ—

അസ°സൻ—രൂപ 700 + വി. നി. 12.5% =രൂപ 788.

പകരപ്പ് —രൂപ 350 + വി. നി. 12.5% —രൂപ 394.

ഭർഘാസ് ഫോഠം വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി — 15-9-2008 .

ഭരഘാസ<sup>ം</sup> ഫോറം വിത്പ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും സമയവും—15-10-2008, 4 മണി.

ടർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—16-10-2008, 2 മണി.

ഭർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും— 16-10-2008, 4 മണി.

സാധനങ്ങരം സപ്പൈ ചെയ്യേണ്ട സമയം—സപ്പൈ ഓർഡർ ലഭിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം.

നിരക്കുകം സ°ഥിരമായി നിലനിങ്കോണ് തീയതി—31-3-2009.

ളർഘാസ് ഫോറങ്ങരം വിൽക്കുകയും അവ തിരിച്ചെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരൻറ പേരും മേൽവിലാസവും-ചീഫ് സോയിൽ കെമിസ്ററ്, കേന്ദ്ര മണ്ണുപരിശോധനശാല, പാറോട്ടുകോണം, നാലാഞ്ചിറ പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം-695 015,

ളർഘാസുക**ം അടക്കം ചെയ**്ത മുദേവച്ച കവറിനു പുറ**ത്ത**് ''ലബോറട്ടറി ഉപകരണ**ങ്ങ<b>ം ന**ൽകുന്നതിനുളള **ദർഘാസ<sup>ം</sup>'' എന്ന**് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു ലഭികുന്ന ദർഘാസുക*ം* സ്ഥീകരിക്കുന്നതല്ല,

നിശ<sup>്</sup>ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഹാജരുളള ഭർഘാസു കാരുടെയോ അവരുടെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി കളുടെയോ സാന്നിദ്ധൃത്തിലായിരിക്കും ഭർഘാസുകരം തുരക്കുന്നത്.

ളർഘാസ് ഫോറ്റത്തിൻെ വില പണമായോ മംനി ഓട്ടഡർ ആയോ മാത്രമേ സ്ഥീകരിക്കുകയുള്ളൂ. (ഫോറം അയയ്ക്കാനുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് (പത്യേകം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.)

നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സമർവ്വിക്കുന്ന ഭർഘാസു കവംകൊപ്പം 50 രൂപയുടെ കേരള മുദ്രവ്യത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിയ ഫോറത്തിലുളള കരാർ കൂടി സമർവ്വീച്ചിരിക്കണം.

ളർഘോസിനെയോ സപ്പൈ ചെയ്യേണ്ട സാധന അളെയോ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങാം പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ ആഫീസിൽ നേരിൽ അനേപ്പിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

കേരള സർക്കാരിൻെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധക മായിരിക്കുന്നതാണ്.

#### SCHEDULE

- 1. pH Meter—10 Nos. Digital bench type
  pH: Range 0 to 14, Resolution 01 pH,
  Repeatability ±10.01 pH±1 digit
  My: Range 0 to ± 1999 my, Resolution
  1 my, Repeatability ±1 my ±1 digit
  Temparature: Automatic compensation
  (manual-Range 0 to 100°C),
  Power: 230V, 50Hz,
  Standared accessories: electrode, spare
  electrode clamp, stand and Temparature
  probe, Instruction manual
- Conductivity meter—6 Nos: Digital bench type (Direct Reading)
  Range 0.1 μS to 100 mS, Resolutio 0.001 μS (preferred),
  Accuracy: ±1% FS±1 digit,
  Temperature: Automatic compensation with temperature read out (resolution 0.1°C)
  Standared accessories: conductivity cell, cell constant 0.1, cell constant 1, spare cells, stand, cable, temparature probe, Instruction manual
- Photo electric Colorimeter—9 Nos: Digital balanced cell type
  Range: 0 to 1000 Scale Filters—Blue (440 nm), green (540 nm) and red (660 nm),
  Power 230 V, 50 Hz, Lamp 6 V, 1 amp,
  Standared accessories like 4 colorimetric test tubes of 12 mm. diameter and 10ml. capacity, 3 filters
- Flame photometer—7 Nos: Digital
   Sensitivity: Sodium 2 ppm, Pottassium
   I ppm.
   Accuracy: +/-2% of FSD
   Sample volume: 3.5 ml—minimum, Aspiration time: 30 seconds.,
   Air supply pressure: 0.3 to 0.6 kg./cm.,
   Power: 230V, 50Hz,
   Standard accessories: Na and K filters, Gas and Air tube Instruction manual.
   Weight and Size: Medium
- 5 Distilled Water Still—2 Nos. Barnstead Type—Wall mounting-3 coiled. Stainless steel body-Volume of production. 10 ltrs/hour
- Centrifuge—1 No.
   Clinical Type with head to take tube of 15 ml. capacity of minimum 10 sets complete with metal shields, rubber diaphragh and centrifuge polythene tube
- Electronic Balance—3 Nos.
   Microprocessor based, digital display,
   Accuracy 1 mg, Maximum capacity 210 g.
   Functions—self diagnosis, auto calibration,
   full tarring and parts counting,
   Power supply 220V
- Servo controlled voltage stabilizer 2 KVA:7 Nos.
   230V output, Ordinary and power Plug sockets, switches and indicators.

- Reciprocating Shaker—3 Nos.
   Size 90 cm. (length)\*45 cm. (width)\*
   100 cm. Height, Motor 1 or 1 HP,
   Maximum rpm 250, Accessories like speed controller and timer.
- Pressure Vacuum Pump —2 Nos.
   Diaphragm type oil free pump 0.25 HP with electric motor of rpm 1400-1500 at 220 V, 2A.
- 11. Gass Stove with 2 burners-3 Nos.

#### CONDITIONS

All items should be installed and satisfactorily demonstrated as per the specification to concerned laboratories in the state that will be mentioned in the supply orders.

Gentral Soil and Plant Health Gentre, Nalanchira, Thiruvananthapuram-15.

(Sd.)
Chief Soil Chemist.

#### റീടെണ്ടർ നോട്ടീസ<sup>ം</sup>

നമ്പർ എൻ, എസ് .322/2008. 2008 സെപ്രാംബർ 15.

നേര്യമംഗലം ജില്ലാ കൃഷി ഫാമിൽ 2008-09 വർഷം ഫാമിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങരാക്കായി കലർപ്പില്ലാത്ത ചാണകം 100 ടണ്ണും അതിൽ കുഴുതലോ ആവശ്യം വന്നാൽ സഞ്ചൈ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യ മുളളവരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകര ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു, ടെണ്ടറുകര 21-10-2008-ന് 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്, അന്നേ ദിവസം 3,30-ന് ഞ്ജെറുകരം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

ടെണ്ടർ ഫാറം വിൽപ്പന നികുതിക്ക് പുറമെ 400 രൂപ വിലയ്ക്ക് അനേദിവസം 2 30 മണി വരെ ആഫീസിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ°, ടെണ്ടർ ഫോറത്തിൻെറ കാരണവശാലും മടക്കിക്കൊടു യാതൊരു ക്കുന്നതല്ല. എന്നെങ്കിലും കാരണത്താൽ ടി ദിവസം അവധിയായി (പഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ഭിവസം അതേസമയംതന്നെ ടെണ്ടർ നപെടികയ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നതോ ടൊപ്പം 2,000 രൂപ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ട താണ്. ടെടെറിൻൊ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് അറിയിപ്പ് കിട്ടി 7 ദിവസത്തിനകം 50 രൂപ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച കരാർ എഴുതി നൽകേണ്ടതും മൊത്തം തുകയുടെ 5% സെക്യൂരിററിയും അടയ°ക്കേണ്ട താണ°. കവറിന° മുകളിൽ ''ചഠണകത്തിനുളള ടെഞ്ഞർ" എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. സപ്പൈ ഓർഡർ കിട്ടി 15 ദിവസത്തിനകം മുഴുവൻ അളവും ഫാമിൽ തന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്, നിരക്ക് 31-3-2009 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഫാം സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതതന്നെ ടെണ്ടറുകവ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനുളള അധികാരം ഫാം സുപ്പേണ്ടിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ചാണകം ഫാരിലെ നിർട്ടിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ കരാറുകാരൻോ സ്വന്തം ചെലവിൽ ഇറക്കിത്തരേത്തൊണ്ട്, സാധനങ്ങരം കുഴുവനും സംബ്ലൈ ചെയ്തതിനുശേഷം പണം അനുവദിച്ചുതരികയുളളു.

കരാറുകാരനോ അന്മാരം നിയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോ ഫാമിൽ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങരം വരുത്തിയാൽ ആയതിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും, പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിൽ രാവിലെ 8 മണി മുത്ത് വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയുളള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ സാധനങ്ങാം സര്വൈ ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദി ക്കുകയുളളും, നിരതഭ്രവ്യവും സെക്യൂരിററിയും (ഡി, ഡി.) ഡിമാൻറ് ഡോഫ്ററായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളും ഡി. ഡി. കാം സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ കൃഷിഫാം, നേര്യമംഗലം എന്ന പേരിൽ കോതമംഗലത്ത് മാറത്തക്കരീതിയിൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്, അക്കൗണ്ട്പേയി ഡി. ഡി.കാം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലം

സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ടെണ്ടർ/ലേല സംബന്ധമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിലും ബാധകമായിരിക്കും, കൂടുതൽ വിവര ങ്ങഠേക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഹീസുമാശി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഫോൺ 0485-2554416.

ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടം, നേര്യമംഗലം,

(ഒപ്പ°) സുപ്രണംം